


# MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION

## Filet de sport 3 en 1 réglable

Ref : SPORTNET001



*Illustration non contractuelle*



**LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT UTILISATION**



Notice mise à jour le 04/07/2022

# SOMMAIRE

<b>INTRODUCTION</b>	Page 3
<b>CONSEILS ET AVERTISSEMENTS</b>	Page 4
<b>INVENTAIRE</b>	Page 5
<b>MONTAGE</b>	Page 6
<b>GARANTIES</b>	Page 8



**FR :**

LA MAJORITE DES VIDÉOS DE MONTAGE DE NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**EN :**

MOST OF ASSEMBLY VIDEO OF OUR PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR YOUTUBE CHANNEL: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**DE :**

ALLE MONTAGE-VIDEOS UNSERER PRODUKTE SIND AUF UNSEREM YOUTUBE-KANAL VERFÜGBAR: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**ES :**

LA MAJORITY DE LOS VIDEOS DE MONTAJE DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

**IT :**

TUTTI I VIDEO DI ASSEMBLAGGIO DEI NOSTRI PRODOTTI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

## INTRODUCTION

Merci pour l'achat de ce produit.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire cette notice afin d'évaluer les précautions d'emplois et le montage de celui-ci.

Il est fondamental de respecter toutes les règles de sécurité avant et pendant son utilisation.

Il est recommandé de conserver ces informations pour pouvoir s'y référer en cas de besoin.

Pour éviter toute blessure ou d'abîmer le produit, merci de prendre connaissance des conseils et règles de sécurité appropriées.

- Montage & déplacement : 1 adulte – produit fragile
- Assurez-vous que l'ensemble des pièces soient bien fixées
- Faire l'inventaire des pièces renseignées dans le manuel avant le montage
- En cas d'article manquant, adressez-vous au vendeur dans un délai de 48h à la réception du produit sinon votre demande ne sera pas prise en compte.



### LIVRAISON



- **Le colis était abîmé au moment de la livraison**

Si votre produit présente un défaut ou des pièces manquantes à la suite d'un problème lié au transport et que vous avez émis des réserves concrètes sur l'état de la marchandise et non du colis, merci d'envoyer les photos du problème ainsi que la facture d'achat à [sav@jt2d.com](mailto:sav@jt2d.com) sous 72h ouvrées. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

Si en revanche, vous avez accepté le colis sans vérifier l'état de la marchandise ni avoir émis de réserves : nous déclinons toute responsabilité. Les destinataires ont l'obligation de vérifier l'état de la marchandise avant de signer le bon de livraison.

- **L'emballage était intact et le produit présente un problème non lié au transport ou des pièces manquantes**

Merci d'envoyer les photos du problème à [sav@jt2d.com](mailto:sav@jt2d.com) en y ajoutant la facture d'achat. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

NB : En cas de réserve soyez le plus précis possible («sous réserve de déballage» n'a aucune valeur juridique)

Si vous signez sans émettre de réserve caractérisée, le bon de livraison atteste légalement de votre accord sur l'état de votre marchandise et l'acceptation en état de celle-ci. Le produit vous convient donc en l'état. Une fois le bon de livraison signé, le produit vous appartient, personne ne pourra être tenu responsable d'éventuelles dégradations subies lors du transport si elles n'ont pas été mentionnées sur le bon de livraison. Aucun dédommagement ne pourra être demandé.

## CONSEILS ET AVERTISSEMENTS



Ce produit est pour un usage domestique seulement ! Et non pas pour un usage commercial. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles prévues. Toute utilisation commerciale, publique ou institutionnelle nous décline de toute responsabilité et annule toutes les garanties.

**AVERTISSEMENT** : Lire ce mode d'emploi en totalité avant d'installer et d'utiliser le produit sous peine d'encourir des blessures. Cet équipement doit s'utiliser de manière correcte et appropriée et aux fins indiquées.

### **ATTENTION !**

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. L'article comporte des petites pièces, risque de suffocation.
- Le montage doit être effectué par un/des adultes seulement.
- Les mineurs sans surveillance d'un adulte ne doivent pas utiliser ce système. Ne jamais laisser le filet sans surveillance.
- N'installez pas ce filet lors de conditions météorologiques défavorables : pluie, neige, brume grêle, orage, vent...
- Placez le filet sur une surface stable et plane
- Ne convient pas aux températures hivernales
- Démontez le filet après chaque utilisation. Rangez-le dans son sac de transport hors de portée des enfants.

Le distributeur n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du produit par son propriétaire. Le vendeur, l'importateur, et le fabricant de ce produit ne sont pas responsables des dommages ou des réclamations pour des dommages personnels ou à des tiers dus à l'utilisation de ce Filet .

### **ENTRETIEN**

Maintenance quotidienne à effectuer chaque fois que vous utilisez votre filet :

- Nettoyer les tubes avec un chiffon doux et humide. Puis bien le sécher.
- Vérifier que toutes les vis soient bien serrées. L'outil recommandé pour vérifier la stabilité de votre système est un tournevis cruciforme afin de resserrer ou changer les vis.
- Vérifiez que le filet est bien accroché et qu'il n'est pas usé ou troué.

**Le non-respect des points susmentionnés ANNULE LA GARANTIE !**

## INVENTAIRE

Illustrations ci-dessous non contractuelles. Les images sont présentes pour référence, à titre indicatif.  
Votre produit peut comporter des différences.

PIECE	DESCRIPTION	QTE	ILLUSTRATION
A	Tube de pied stabilisateur	2	
B	Barre de soutien du filet, en 5 parties	1	
C	Filet	1	
D	Vis	2	
E	Ecrou	2	
F	Ecrou à ailettes	2	
G	Bande d'attache	3	
H	Sac de transport	1	


## MONTAGE

Votre filet est réglable sur 3 hauteurs (environ 75 cm / 120 cm et 150 cm). Les indications de montage sont détaillées ci-dessous selon la hauteur choisie :

### FILET NIVEAU HAUT


#### ETAPE 1 : Installation de pieds stabilisateurs (A)

Dépliez les tubes des pieds (A) afin de former les pieds stabilisateurs et placez-les comme sur le dessin ci-dessous, avec la partie du tube la plus longue à la verticale :



#### ETAPE 2 : Installation du filet (C)

Glissez le filet de chaque côté des pieds stabilisateurs (A) comme suit :



#### ETAPE 3 : Installation de la barre de soutien du filet (B)

Insérez les 5 tubes de la barre B l'un dans l'autre pour former une barre unique. Puis fixez la barre de soutien aux pieds stabilisateur en insérant la vis D, dans le trou prévu à cet effet (le plus en haut) dans le pied stabilisateur (A) en passant par le filet (C). Bloquez la vis en plaçant l'écrou E à l'autre extrémité et bloquez-le grâce à l'écrou à ailettes (F).

## FILET NIVEAU INTERMEDIAIRE

Suivre les étapes 1 et 2 du montage précédent puis :

### ETAPE 3 : Installation de la barre de soutien du filet (B)

Insérez les 5 tubes l'un dans l'autre pour former une barre unique. Puis fixez la barre de soutien aux pieds stabilisateur en insérant la vis D, dans le trou prévu à cet effet (30 cm plus bas que précédemment) dans le pied stabilisateur (A) en passant par le filet (C). Bloquez la vis en plaçant l'écrou E à l'autre extrémité et bloquez-le grâce à l'écrou à ailettes (F).

## FILET NIVEAU BAS


### ETAPE 1 : Installation de pieds stabilisateurs (A)

Pivotez les pieds stabilisateurs (A) à 90 ° comme sur le dessin ci-dessous, avec la partie du tube la plus longue à l'horizontale :



### ETAPE 2 : Installation du filet (C)

Glissez le filet de chaque côté des pieds stabilisateurs (A) comme suit :




### ETAPE 3 : Installation de la barre de soutien du filet (B)

Insérez les 5 tubes l'un dans l'autre pour former une barre unique. Puis fixez la barre de soutien aux pieds stabilisateur en insérant la vis D, dans le trou prévu à cet effet (le seul existant) dans le pied stabilisateur A en passant par le filet C. Bloquez la vis en plaçant l'écrou E à l'autre extrémité et bloquez-le grâce à l'écrou à ailettes F.

### Ranger votre Filet

Pour replier votre filet, utiliser les bandes d'attache G pour tenir les tubes entre eux avant de les ranger dans le sac de transport, comme indiqué ci-dessous :



## **GARANTIES**

Votre produit bénéficie des garanties énoncées ci-après pour tout usage normal d'utilisation et en ayant respecté les instructions de montage. La garantie n'est pas valable contre les intempéries.

Au-delà de la période de garantie, il vous est possible de consulter le site internet pour d'éventuelles pièces détachées ou accessoires.

### **Garanties légales :**

Article L.217-4 du code de la consommation : Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L.217-5 du code de la consommation : le bien est conforme au contrat si :

1/ S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2/ Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L.217-12 code de la consommation : l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L.217-16 code de la consommation : Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours viennent s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du Code Civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. La garantie s'applique uniquement aux défauts déjà présents à la date de la livraison du produit. La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale.

## Garantie commerciale :

Nos produits bénéficient d'une garantie commerciale de 1 an à compter de la date de livraison, dans des conditions normales d'utilisation. La garantie est limitée à l'échange du produit ou à la livraison des pièces détachées, sous réserve de la présentation de la facture d'achat par l'acheteur.

La garantie ne couvre pas les détériorations dues à une négligence, une mauvaise utilisation, à un mauvais entretien ou à l'usure naturelle du produit. Cette garantie n'exclut pas les garanties légales de conformité et de vices cachés.

## GARANTIE COMMERCIALE

Toutes les pièces JT2D achetées directement sur notre site	Tous les produits achetés chez l'un de nos revendeurs en ligne
<b>2 ANS</b>	<b>1 AN</b>
À PARTIR DE LA DATE DE LIVRAISON	



## SERVICE APRÈS-VENTE

Notre équipe de conseillers et d'experts en service après-vente sont là pour répondre à vos questions en Français.

N'hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi, de 9h à 17h :

Téléphone au : +33 (0)7.57.900.901

Email : [sav@jt2d.com](mailto:sav@jt2d.com)

### Adresse :

22 rue de l'Industrie ZI des Joncaux  
64700 Hendaye  
France