


MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Réf : STC005



**AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION ET LES
CONSEILS DE SÉCURITÉ !**



Notice mise à jour le 26 janvier 2023

SOMMAIRE

Introduction	Page 3
Livraison	Page 4
Inventaire	Page 5
Montage	Page 8
Conseils & avertissements	Page 13
Garanties	Page 14
Service Après-Vente	Page 15
Normes	Page 15

INTRODUCTION

Merci de l'achat de ce produit.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire cette notice afin d'évaluer les précautions d'emplois et le montage de celui-ci.

Pour éviter toute blessure ou d'abîmer le produit, merci de prendre connaissance des conseils et règles de sécurité appropriés.

- ▶ Produit à installer à l'intérieur
- ▶ Dans un endroit sec, évitez les endroits humides
- ▶ Montage : être au minimum 2 adultes
- ▶ En cas de déplacement du produit : être 2 adultes
- ▶ Assurez-vous que toutes les vis soient bien fixées
- ▶ Faire l'inventaire des pièces renseignées dans le manuel avant le montage
- ▶ En cas d'article manquant, adressez-vous au vendeur dans un délai de 48h à réception du produit



livraison



• Le colis était abîmé au moment de la livraison

Si votre produit présente un défaut ou des pièces manquantes suite à un problème lié au transport et que vous avez émis des réserves concrètes sur l'état de la marchandise et non du colis, merci d'envoyer les photos du problème ainsi que la facture d'achat à sav@jt2d.com sous 72h ouvrées. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

Si par contre, vous avez accepté le colis sans vérifier l'état de la marchandise ni avoir émis de réserves : nous déclinons toute responsabilité. Tous les livreurs ont pour obligation de rester présents pendant que vous vérifiez l'état de vos articles.

• Le colis était sans anomalie apparente au moment de la livraison

Si votre produit présente un défaut ou des pièces manquantes suite à un problème lié au transport et que vous avez émis des réserves concrètes sur l'état de la marchandise et non du colis, merci d'envoyer les photos du problème ainsi que la facture d'achat à sav@jt2d.com sous 72h ouvrées. Notre service client prendra en compte votre réclamation.


Si par contre, vous avez accepté le colis sans vérifier l'état de la marchandise, nous déclinons toute responsabilité. Les destinataires ont l'obligation de vérifier l'état de la marchandise avant de signer le bon de livraison.


NB : En cas de réserve soyez le plus précis possible («sous réserve de déballage» n'a aucune valeur juridique)

Si vous signez sans émettre de réserve caractérisée, le bon de livraison atteste légalement de votre accord sur l'état de votre marchandise et l'acceptation en état de celle-ci. Le produit vous convient donc en l'état. Une fois le bon de livraison signé, le produit vous appartient, personne ne pourra être tenu responsable d'éventuelles dégradations subies lors du transport si elles n'ont pas été mentionnées sur le bon de livraison. Aucun dédommagement ne pourra être demandé.

INVENTAIRE

VISSERIE

x8

V1
Ø6.7 L38mm
Vis de sécurité grises
Allen

x8

V2
Ø5 L20mm
Vis de sécurité cruci-
formes grises

x16

V3
Ø8mm
Rondelles grises

x16

V4
Ø6 L60mm
Vis de sécurité Allen
noires

x22

V5
L27mm
Vis perforantes
cruciformes noires

x12

V6
Ø6mm
Rondelles grises

x8

V7
Ø7mm
Ecrus embout

x8

V8
L20mm
Vis perforantes grises

x12

V9
Ø6mm
Ecrus embout

x16

V10
Ø6mm
Rondelles noires

x8

V11
Ø2.5 L4cm
Ressorts larges

x8

V12
Ø2.5 L2.2cm
Ressorts fins

x6

V13
Ø6mm L77.5cm
Traverses métalliques

x8

V14
Ø8mm L71.7cm
Traverses métalliques
pour barres de joueurs

OUTILS


x1

Ø4mm
Clé allen


x2

Ø11mm
Clés anglaises


Partie 2 : PIÈCES DÉTACHÉES



A
Panneaux de caisson latéral




B
Panneaux avant / arrière




C
Terrain de jeu




D
Traverses support de terrain




E
Jambes droites




F
Jambes gauches




G
Réservoirs à balles




H
Buts avec compteurs de points




I
Poignées



J
Barres de 1/2/3/5 équipe A



K
Barres de 1/2/3/5 équipe B



L
Plaques de stabilisation

Partie 3 : ACCESSOIRES




Pour effectuer le montage de votre babyfoot, munissez-vous également d'un tournevis cruciforme (non fourni).

MONTAGE

1. MONTAGE DU CADRE

Le montage commence avec le caisson à l'envers. Votre babyfoot sera caisson au sol / pieds en l'air.


- Montez le caisson avant et un caisson latéral pour former un angle du cadre.
- Fixez la partie arrière du caisson sur ce même caisson latéral.
- Passez les barres dans le second caisson latéral
- Fixez les derniers angles



2. FIXATION DE LA PLAQUE TERRAIN



Prenez la plaque de terrain de jeu et retournez-la de manière à ce que le terrain soit face au sol. Vous ne voyez donc pas les lignes du terrain.

Vissez-la à l'aide de votre tournevis cruciforme aux emplacements prévus à cet effet (plaque pré-trouée).





3. INSTALLATION DES TRAVERSES

- Posez les traverses en bois sur la plaque du terrain de jeu.
- Insérez les traverses métalliques à travers les parois latérales du caisson, de manière à les faire passer dans la traverse en bois.
- Vissez les boulons à chaque extrémité des traverses métalliques.



4. INSTALLATION DES Réservoir à balles

Vissez le dévidoir à balles dans l'angle droit du caisson prévu à cet effet.





5. montage et installation des pieds

Vissez les pieds de votre babyfoot au deux traverses comme indiqué ci-dessous : les deux parties creusées des pieds doivent être tournées vers l'intérieur du montage (elles se font face).





ATTENTION

Pensez à positionner la traverse de pied de façon à ne pas en voir les vis une fois le babyfoot monté.



Vissez les jambes au caisson du babyfoot.


Remarque : Faites à attention à l'angle d'inclinaison des pieds. Ceux-ci doivent être montés inclinés vers l'extérieur, et non vers l'intérieur du caisson. (cf photo produit monté en page de couverture)







ATTENTION


Lorsque vous retournez votre babyfoot, veillez à ne pas faire reposer l'intégralité du poids sur deux pieds, il faut le faire pivoter sans appui sur le sol.



6. installation des cannes




- Prenez une barre de joueur (attention au sens de montage, le goal doit être dos à ses buts, tête en bas).
- Poussez le caoutchouc noir au plus près du joueur, ajoutez-y en suivant le ressort, et insérez la barre dans l'orifice de la paroi latérale du caisson.
- Insérez maintenant par le même orifice la traverse métallique, dans la barre de joueur. Placez le ressort à son extrémité.
- Vissez la traverse métallique dans la paroi latérale opposée et posez l'écrou de maintien à son extrémité.
- Vissez les poignées.





7. INSTALLATION DES buts et barres de points

Vissez les buts et leurs marqueurs de points directement sur le caisson, à l'aide de votre tournevis cruciforme.





ATTENTION

Ce produit est pour un usage domestique seulement ! Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles prévues. Toute utilisation commerciale, publique ou institutionnelle nous décline de toute responsabilité et annule toutes les garanties.

CONSEILS ET AVERTISSEMENTS

- ▶ Ne rien stocker, ne pas prendre appui et ne pas marcher ou monter sur le babyfoot.
- ▶ Ne pas déposer d'objets pouvant déformer le support ou de liquides susceptibles d'endommager le tapis.
- ▶ Ne pas entreposer dans une pièce humide ou en extérieur.
- ▶ En cas de déménagement, démonter les pieds du babyfoot avant de le déplacer, et le transporter à deux.

Plus de conseils et astuces sur www.jt2d.com.

GARANTIES

Votre produit bénéficie des garanties légales énoncées ci-après pour tout usage normal d'utilisation et en ayant respecté les instructions de montage.

Au-delà de la période de garantie, il vous est possible de consulter le site Internet pour d'éventuelles pièces détachées ou accessoires.

Nous sommes tenus des défauts de conformité du/des produit(s) dans les conditions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés des produits vendus dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Mise en œuvre

Vous disposez d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du produit pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, vous n'êtes tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au client droit à la réparation ou au remplacement du bien.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le client demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le client peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le client, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le client a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le client n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le client n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.



SERVICE APRÈS-VENTE

Notre équipe de conseillers et d'experts en service après-vente sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller sur le choix des pièces détachées et des accessoires de votre produit grâce à leurs connaissances techniques de chaque modèle.

N'hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h :

Téléphone au : +33 (0)7.57.900.901

Email : sav@jt2d.com

NORMES

