


MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION

BabyFoot Deluxe Teenager

Ref: STC007



JT2D

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT UTILISATION



Notice mise à jour le 26/01/2023

SOMMAIRE

INTRODUCTION	Page 3
CONSEILS ET AVERTISSEMENTS	Page 4
INVENTAIRE	Page 5
MONTAGE	Page 7
GARANTIES	Page 11



FR :

LES VIDÉOS DE MONTAGE ET D'INFORMATION PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE JT2D SPORTS & LOISIRS

EN :

ALL ASSEMBLY VIDEO OF OUR PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR YOUTUBE CHANNEL: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

DE :

ALLE MONTAGE-VIDEOS UNSERER PRODUKTE SIND AUF UNSEREM YOUTUBE-KANAL VERFÜGBAR: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

ES :

TODOS LOS VIDEOS DE MONTAJE DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

IT :

TUTTI I VIDEO DI ASSEMBLAGGIO DEI NOSTRI PRODOTTI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

INTRODUCTION

Merci de l'achat de ce produit.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire cette notice afin d'évaluer les précautions d'emplois et le montage de celui-ci.

Pour éviter toute blessure ou d'abîmer le produit, merci de prendre connaissance des conseils et règles de sécurité appropriées.

- Produit à installer à l'intérieur, dans un endroit sec, éviter les endroits humides
- Montage & déplacement : minimum 2 adultes – produit lourd et fragile
- Assurez-vous que toutes les vis soient bien fixées
- Faire l'inventaire des pièces renseignées dans le manuel avant le montage.
- En cas d'article manquant, adressez-vous au vendeur dans un délai de 48h à la réception du produit sinon votre demande ne sera pas prise en compte.



LIVRAISON



- **Le colis était abîmé au moment de la livraison**

Si votre produit présente un défaut ou des pièces manquantes à la suite d'un problème lié au transport et que vous avez émis des réserves concrètes sur l'état de la marchandise et non du colis, merci d'envoyer les photos du problème ainsi que la facture d'achat à sav@jt2d.com sous 72h ouvrées.

Notre service client prendra en compte votre réclamation.

Si en revanche, vous avez accepté le colis sans vérifier l'état de la marchandise ni avoir émis de réserves : nous déclinons toute responsabilité. Les destinataires ont l'obligation de vérifier l'état de la marchandise avant de signer le bon de livraison.

- **L'emballage était intact et le produit présente un problème non lié au transport ou des pièces manquantes**

Merci d'envoyer les photos du problème à sav@jt2d.com en y ajoutant la facture d'achat. Notre service client prendra en compte votre réclamation.

NB : En cas de réserve soyez le plus précis possible (« sous réserve de déballage » n'a aucune valeur juridique)

Si vous signez sans émettre de réserve caractérisée, le bon de livraison atteste légalement de votre accord sur l'état de votre marchandise et l'acceptation en état de celle-ci. Le produit vous convient donc en l'état. Une fois le bon de livraison signé, le produit vous appartient, personne ne pourra être tenu responsable d'éventuelles dégradations subies lors du transport si elles n'ont pas été mentionnées sur le bon de livraison. Aucun dédommagement ne pourra être demandé.

CONSEILS ET AVERTISSEMENTS :



Ce produit est pour un usage domestique seulement ! Et non pas pour un usage commercial. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles prévues. Toute utilisation commerciale, publique ou institutionnelle nous décline de toute responsabilité et annule toutes les garanties.






- Ne rien stocker et ne pas prendre appui ou marcher/monter sur le babyfoot.
- Ne pas déposer d'objets pouvant déformer le support ou de liquides susceptibles d'endommager le produit.
- Ne pas entreposer dans une pièce humide ou en extérieur.
- En cas de déménagement, démonter les pieds du babyfoot avant de le déplacer, et le transporter à deux.

Entretien des barres :

Pensez à huiler les barres pour une plus longue durée de vie

Plus de conseils et astuces sur www.jt2d.com


INVENTAIRE

N° Pièce	Imagerie	Qte	Appellation	Commentaire
V1		8	Vis de sécurité allen noire (7mm de diamètre x 34mm de longueur)	Utilisée pour l'installation des caissons de but
V2		24	Rondelle	Utilisée avec la vis V1 et V4
V3		4	Vis allen noire	Utilisée pour le montage de D et V9
V4		16	Vis de sécurité allen noire (8mm de diamètre x 35mm de longueur)	Utilisée pour l'installation des pieds
V6		4	Vis perforante cruciforme grise (longueur 25mm)	Pour installation compteur de points
V7		8	Vis perforante cruciforme (longueur 12mm)	Pour installation porte gobelets
V9		2	Tige filetée	
A		2	Panneau de caisson latéral (121x20x1,7cm)	
B		2	Caisson de but (58x8x19,2cm)	
C		1	Terrain de jeu	
D		2	Traverse support terrain	
E		2	Pied droit	Barres G conditionnées à l'intérieur
F		2	Pied gauche	D et V9 conditionnées à l'intérieur
G		2	Barre de maintien	Vient avec les pieds E
H		4	Pied de mise à niveau (3,5cm de diamètre x 4,5cm de longueur)	

I		2	Porte gobelet (121x20x1,7cm)	
J		2	Compteur de points (27x4x1,7cm)	
K		8	Embout de barre (1,5cm de diamètre x 1,5cm de longueur)	
L		8	Poignée	
M		16	Amortisseur mousse (1,2cm de diamètre)	
N		16	Rondelle en plastique (121x20x1,7cm)	
PLASBALL-01		2	Balle en plastique	
O1		1	Barre de 1 joueur bleu (121x20x1,7cm)	
O2		1	Barre de 2 joueurs bleus	
O3		1	Barre de 3 joueurs bleus	
O4		1	Barre de 5 joueurs bleus	
P1		1	Barre de 1 joueur blanc	
P2		1	Barre de 2 joueurs blancs	
P3		1	Barre de 3 joueurs blancs	
P4		1	Barre de 5 joueurs blancs	
Z		1	Sachet de vis	Contient V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Z1 et Z2
Z1		1	Clé allen	


MONTAGE

ETAPE 1 : Sur chaque barre de joueurs, insérez des deux côtés une rondelle en plastique N suivie d'un amortisseur en mousse M.




ETAPE 2 : Vérifiez le sens des joueurs (le goal doit être monté dos à ses buts, tête en bas) et introduisez les barres dans les orifices prévus à cet effet sur une des parois latérales du caisson. Reférez-vous au schéma suivant pour le montage.


Attention : Vous remarquerez que le babyfoot se monte à l'envers. Regardez la pièce A sur l'image ci-dessous.




ETAPE 3 : Vissez les caissons de but B au premier panneau de caisson latéral A. Serrez bien les vis V1 et rondelles V2, cela vous servira pour mieux installer le terrain de jeu sur l'étape suivante. Elles sont à visser sur les 2 trous inférieurs de A.




ETAPE 4 : Faites glisser le terrain de jeu (surface de jeu verte face au sol) dans les interstices prévus à cet effet.



ETAPE 5 : Vissez le deuxième panneau latéral A pour finaliser le montage du caisson. Veillez à ce que la plaque de surface de jeu s'insère également dans l'interstice. Posez les traverses de support terrain D sur le terrain de jeu puis insérez les tiges filetées V9 à l'intérieur. Ensuite vissez les boulons sur chaque embout des barres V9 grâce à V3 et V5.




ETAPE 6 : Vissez deux pieds du babyfoot E et F à l'aide des vis V4 et V2 sans trop les serrer, de manière à pouvoir y insérer facilement la barre de maintien G. Une fois celles-ci installées dans leurs encoches, resserrez les vis. Attention à bien positionner les pieds de sorte que les trous circulaires prévu pour la barre de maintien soient face à face. Répétez la même chose pour les deux autres pieds. Terminez par visser les pieds de mise à niveau H.




ETAPE 7 : A deux, soulevez le babyfoot (figure 1) en prenant appui sur vos genoux, le dos bien droit. Posez-le ensuite en le tournant sur un côté (figure 2). Soulevez-le à nouveau et

retournez-le pour le poser à l'endroit (figure 3). ATTENTION : Ne prenez pas appui sur les pieds de la table de jeu lorsque vous le retournez.



ETAPE 8 : Insérez une poignée L à chaque barre et placez un capuchon K à l'autre extrémité de celles-ci. Vissez les marqueurs de points J au-dessus des buts, directement sur le bois avec les quatre vis V6. Vissez enfin les portes gobelets I avec les huit vis V7, à l'avant et arrière du babyfoot aux emplacements prévus. Vous pouvez vous aider d'une visseuse électrique pour agrandir les pré-trous présents sur le caisson.



GARANTIES

Votre produit bénéficie des garanties légales énoncées ci-après pour tout usage normal d'utilisation et en ayant respecté les instructions de montage.

Au-delà de la période de garantie, il vous est possible de consulter le site Internet pour d'éventuelles pièces détachées ou accessoires.

Nous sommes tenus des défauts de conformité du/des produit(s) dans les conditions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés des produits vendus dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Mise en œuvre

Vous disposez d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du produit pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, vous n'êtes tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au client droit à la réparation ou au remplacement du bien.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le client demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le client peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le client, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le client a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le client n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le client n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.



SERVICE APRÈS-VENTE

Notre équipe de conseillers et d'experts en service après-vente sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller sur le choix des pièces détachées et des accessoires de votre produit grâce à leurs connaissances techniques de chaque modèle.

N'hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h :

Téléphone au : +33 (0)7.57.900.901

Email : sav@jt2d.com

Adresse :

13 rue de l'Industrie ZI des Joncaux

64700 Hendaye

France