

MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION

VEHICULE ELECTRIQUE

Moto de Police

Ref : BMELEC021-BMELEC023



LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT UTILISATION



Notice mise à jour le 01/02/2023

SOMMAIRE

INSTRUCTION ET SPECIFICITES PRODUITS	Page 3
INVENTAIRE	Page 4
MONTAGE ET UTILISATION	Page 5
DEPANNAGE	Page 11
AVERTISSEMENTS	Page 12
PRECAUTIONS D'USAGE	Page 13
GARANTIES	Page 14
ANNEXES	



FR :

LA MAJORITE DES VIDÉOS DE MONTAGE DE NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

EN :

ALL ASSEMBLY VIDEO OF OUR PRODUCTS ARE AVAILABLE ON OUR YOUTUBE CHANNEL: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

DE :

ALLE MONTAGE-VIDEOS UNSERER PRODUKTE SIND AUF UNSEREM YOUTUBE-KANAL VERFÜGBAR: **JT2D SPORTS & LOISIRS**

ES :

TODOS LOS VIDEOS DE MONTAJE DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

IT :

TUTTI I VIDEO DI ASSEMBLAGGIO DEI NOSTRI PRODOTTI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE : **JT2D SPORTS & LOISIRS**

INSTRUCTIONS

Veillez à lire les instructions avant d'utiliser le produit, afin de connaître la marche à suivre et les bons modes de fonctionnement ainsi que les instructions d'installation et d'assemblage. Cela évitera dommages ou blessures.

Merci de conserver ce manuel pour référence car il contient des informations importantes.

Les illustrations du manuel permettent d'expliquer le fonctionnement du produit et les étapes de son montage. Si vous repérez des détails qui diffèrent de la réalité, merci de ne pas vous formaliser sur ces détails.


Normes : EN71 1-2-3 / EN62115 / CE

SPECIFICITES PRODUITS

Référence :	Moto de Police - BMELEC02
Dimensions Produit :	90 x 42 x 58 cm
Poids Produit :	6 Kg
Moteur :	20W x 1
Source d'alimentation :	Batterie/Electrique
Batterie :	6V4Ah
Chargeur :	6V500mA ou 6V1000mA
Temps de charge :	8 à 10 Heures
Durée d'activité :	45 à 60 mn (en fonction poids utilisateur et type de sol)
Vitesse Moyenne :	3 km/h environ
Age :	A partir de 3 ans
Poids Max Utilisateur Conseillé :	20 KG
Options/ Equipements	Marche arrière/ Klaxon/ Phares fonctionnels/ Pédale accélérateur/ Système audio : bruitage moteur, musique préenregistrée/ 2 roues + roulettes

INVENTAIRE

N° Pièce	Libellé	Qte	Commentaires
1	Structure	1	
2	Fourche avant	1	
3	Siège	1	
4	Dossier siège	1	
5	Phares	1	
6	Roue motrice arrière	1	
7	Roue arrière	1	
8	Essieu arrière	1	
9	Roue avant	1	
10	Moteur	1	
11	Chargeur	1	
12	Kit vis	1	Contient pièce 13, 14,18,19,20
13	Rondelle diamètre 10	4	
14	Bague d'essieu	1	
15	Essieu-vis avant	1	Préassemblé
16	Vis M8x100	1	Préassemblé
17	Ø8 Contre-écrou	2	Préassemblé
18	Ø4x12 Vis	1	
19	Clé	1	
20	Clé hexagonale	1	



MONTAGE

Etape 1 : Assemblage Essieu arrière

Retournez la structure du véhicule sur le dos.

Prenez l'essieu arrière et insérez-le dans le trou prévu à cet effet comme indiqué sur le schéma ci-dessous.




Etape 2 : Assemblage du moteur et de la roue arrière motrice

Branchez d'abord le moteur à la connectique (qui dépasse normalement) située dans le trou de la structure, proche de l'essieu.

Puis imbriquez le moteur sur l'essieu arrière.

Faites glisser la roue motrice sur l'essieu arrière et emboîtez-là au moteur.

Appuyez sur le bouton au centre de la roue pour fixer le tout.




Etape 3 : Assemblage de l'autre roue arrière

Glissez une rondelle N°13 sur l'autre côté de l'essieu arrière qui dépasse.


Insérez la bague en plastique dans la roue puis glissez le tout sur l'essieu arrière.

Appuyez sur le bouton au centre de la roue pour fixer le tout.




Etape 4 : Assemblage de la fourche avant

Remettez la structure à l'endroit. Retirez les vis 16 et 17 préassemblées sur la structure puis branchez le connecteur de la structure au connecteur de la fourche avant.



Positionnez ensuite la fourche avant sur la structure et fixez-le tout avec les vis 16 et 17.



Etape 5 : Assemblage de la roue avant et des phares


Fixez les phares sur la fourche avant.

Retirez-y l'essieu-vis et l'écrou préassemblés.

Positionnez la roue avant sur la fourche puis placez une rondelle N°13 de chaque côté de la roue.


Faites traverser l'essieu-vis N°15 de part et d'autre puis fixez-le avec le contre-écrou N°17.

CONSEIL : utiliser la clé pour l'essieu-vis N°15 tout en serrant le contre-écrou N°17 avec la clé hexagonale.




Etape 6 : Branchement de de la connectique générale

A l'emplacement du siège, branchez le connecteur fusible rouge sur la borne de la batterie.



Etape 7 : Fixation du siège et du dossier

Fixez le siège à l'endroit prévu à cet effet avec la vis N°18 puis insérer le dossier sur le siège sur la structure.



UTILISATION

Utilisez votre ride-on




1. **Levier de changement de vitesse** : permet de changer la direction dans laquelle le véhicule se déplace, de l'avant vers l'arrière.
 - Pour déplacer le véhicule vers l'avant, décalez le levier vers le haut.
 - Pour déplacer le véhicule vers l'arrière, décalez le levier vers le bas.
 - Déplacez le levier au milieu pour l'arrêter.
2. **Pédale** : permet de donner de la puissance (vitesse) au véhicule.
 - Pour déplacer le véhicule, appuyez sur la pédale vers le bas.
 - Pour freiner ou ralentir, relâchez la pédale.
3. **Boutons sonores** : appuyez sur ces boutons pour écouter des sons.



IMPORTANT !

Toujours arrêter le véhicule lorsque vous changez la vitesse ou la direction pour éviter d'endommager les engrenages et le moteur.

En charge



1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée. La prise est à l'arrière du véhicule.
2. Branchez la prise du chargeur dans une prise murale. La batterie commence à se charger.

ATTENTION !

Ce produit possède une protection de charge : lors de la charge, toutes les fonctions seront coupées ! Seul un adulte peut charger et recharger la batterie

!

GUIDE DE DEPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne marche pas ou roule très lentement	Batterie faible	Recharger la batterie
	Connecteurs de batterie détachés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie soient fermement connectés les uns aux autres.
	Véhicule surchargé	Réduisez le poids sur le véhicule.
	Véhicule utilisé dans de mauvaises conditions	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Avertissements et Précautions d'usage>
Le véhicule a besoin d'une impulsion pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie soient fermement connectés les uns aux autres.
Difficulté de passer de la marche avant à arrière (vice versa)	Tentative de changement de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utilisation du véhicule>
La batterie ne se recharge pas	Connecteur de la batterie ou adaptateur desserré	Vérifiez que les connecteurs de la batterie soient fermement connectés les uns aux autres.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie soit branché sur une prise murale en état de fonctionnement.
	Étapes de branchement non respectées	Voir <Recharge>
La télécommande ne fonctionne pas	Piles endommagées	Remplacer les piles
	Étapes de connexions non respectées	Voir <Télécommande>
	Étapes de branchement non respectées	Voir <Recharge>
Le chargeur chauffe lors du chargement	Surchauffe normale, pas d'anomalie.	

Lisez attentivement ce manuel et le guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez toujours besoin d'aide pour résoudre le problème contactez votre distributeur.

AVERTISSEMENTS

Le transport du véhicule doit être assuré par un adulte, nous vous recommandons d'aborder tous les aspects de sécurité avec votre enfant.

1. La batterie doit être mise en charge par un Adulte, ne laissez pas un enfant y toucher.
2. Veillez à bien expliquer le fonctionnement de la voiture à l'enfant.
3. Circulez dans les zones spacieuses, ne comportant pas de risques ou d'obstacles particuliers.
4. L'enfant ne doit pas quitter le siège lors de la mise en marche du véhicule pour éviter les accidents.
5. L'assemblage doit être fait par un adulte, veuillez vérifier si l'assemblage de l'appareil et du circuit se déroule correctement.
6. Il est interdit d'utiliser la voiture électrique sur la route, l'autoroute, les pistes cyclables, le bord de route et autre lieux dangereux. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte.
7. Lors de l'utilisation, la fonction marche avant/arrière ne doit pas être utilisée excessivement.
8. Veuillez vérifier que la batterie, les câbles, les prises et les autres pièces ne sont pas endommagées. Si elles le sont, arrêtez de les utiliser à temps, jusqu'à ce que le problème soit résolu.
9. Ce produit est limité à une personne, de moins de 30 kg. Veuillez attacher la ceinture de sécurité et assurez-vous que votre enfant est toujours assis sur le siège, le fait de se tenir debout ou dans une autre position peut être dangereux.
10. Pour changer le sens de la marche (avant/arrière) sans endommager le véhicule, attendre d'être à l'arrêt.
11. Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, éteignez et débranchez le connecteur de la batterie.
12. Les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
13. Attention, Ce jouet doit être utilisé avec prudence pour éviter tout type d'accident, chute ou blessure de tierce personne.
14. Ne pas utiliser sur la voie publique

PRECAUTIONS D'USAGE

- Lors de la première recharge, assurez-vous que la batterie charge en continu pendant 10 heures. Ne pas charger plus de 20 heures.
- Ne pas utiliser sur les surfaces polies, telles que le marbre, le carrelage.
- La télécommande doit être protégée de la pluie et de toute source de chaleur ou d'humidité pour éviter tout dommage.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez éteindre l'interrupteur, puis débrancher la batterie.
- Après avoir conduit pendant un certain temps, essayez un peu de lubrifiant sur les pièces de fer pour empêcher qu'elles rouillent.
- Tenir à l'écart des éléments à haute température une longue période.
- Le véhicule devrait s'arrêter en position horizontale et ne pas être en pente.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux pour rendre la surface propre et brillante. N'utilisez pas de solvant chimique pour nettoyer le véhicule.
- Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige, car l'eau endommagerait le moteur, le schéma de circuit ainsi que la batterie.
- Mettez le véhicule hors tension après utilisation.
- Ne changez pas arbitrairement la structure du produit et du système, les travaux de maintenance doivent être effectués de manière professionnelle.

Recyclage Batterie



- Votre batterie en plomb-acide scellée doit être recyclée ou jetée dans une poubelle prévue à cet effet.
- Ne jetez pas votre batterie en plomb dans un feu. La batterie peut exploser ou présenter des fuites.
- Ne jetez pas de batterie en plomb dans vos ordures ménagères ordinaires. La loi interdit l'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries plomb-acide scellées avec des ordures ménagères.

GARANTIES :

Votre produit bénéficie des garanties légales énoncées ci-après pour tout usage normal d'utilisation et en ayant respecté les instructions de montage.

Au-delà de la période de garantie, il vous est possible de consulter le site Internet pour d'éventuelles pièces détachées ou accessoires.

Nous sommes tenus des défauts de conformité du/des produit(s) dans les conditions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés des produits vendus dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Mise en œuvre

Vous disposez d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du produit pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, vous n'êtes tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au client droit à la réparation ou au remplacement du bien.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le client demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le client peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le client, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le client a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le client n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le client n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.



SERVICE APRÈS-VENTE

Notre équipe de conseillers et d'experts en service après-vente sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller sur le choix des pièces détachées et des accessoires de votre produit grâce à leurs connaissances techniques de chaque modèle.

N'hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h :

Téléphone au : + 33(0)7.57.900.901

Email : sav@jt2d.com

Adresse :

13 rue de l'Industrie ZI des Joncaux

64700 HENDAYE

FRANCE

ANNEXES

Les pièces mentionnées dans le tableau ci-dessous sont déjà assemblées sur le produit à réception et donc pour la plupart invisibles. Ne pas les prendre en compte dans l'inventaire des pièces à réception de votre colis.

N°Pièce	Libellé	Qte	Commentaires
21	Batterie	1	Préassemblée sur le produit